

بستومیلک بره و بزغاله Lamb Milk Replacer

در موارد کمبود شیر مانند چند قلو زایی یا تلف شدن میش در هنگام زایمان، نیاز به مصرف شیرخشک جایگزین برای بره ها و بزغاله ها می باشد.

به دلیل اینکه شیرگاو حاوی لاکتوز زیادی می باشد و باعث اسهال و مرگ و میر در بره ها می شود، نمی توان به راحتی از آن برای بره و بزغاله استفاده نمود.

جایگزین شیر بره و بزغاله بستومیلک با فراهم کردن مواد مغذی مناسب و متناسب با مرحله رشد بره و بزغاله و بالانس مواد معدنی و ویتامینه ها، غذایی کامل برای دوره شیرخوارگی محسوب شده که براحتی و سریع آماده می شود و نیازهای پروتئین و چربی تغذیه این دوران را تامین می نماید.

۲۵ درصد	پروتئین
۲۵ درصد	چربی
۰/۰۲۵ درصد	آنتی اکسیدان
۴۰۰۰IU	ویتامین A
۴۰۰۰IU	ویتامین E
۳۰۰۰IU	ویتامین D3

میزان مصرف:

بره : نسبت ۱ کیلو شیرخشک با ۵ لیتر آب (۲۰۰ گرم شیرخشک در هر لیتر آب)
بزغاله : نسبت ۱ کیلو شیرخشک با ۶/۵ لیتر آب (۱۵۰ گرم شیرخشک در هر لیتر آب)

روش مصرف:

به دلیل چربی بالا و حلالیت بهتر دمای آب جهت آماده سازی ۴۵ الی ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد و در دمای ۳۸ الی ۴۰ درجه سانتیگراد به مصرف دام می رسد.